Mac OS 安装佳能打印机说明文档

1、下载驱动程序,浏览器打开佳能官网,找到 服务与支持—下载与支持,输入 C3826,选择 驱动程序



2、选择 Mac UFR II/UFRII LT 打印机驱动程序,并且点击立即下载

macOS 10.14(4)			
macOS 10.15(4)	[Mac PS 打印机驱动程序 版本 4.17.17 [macOS 10.14.6 - macOS 14.3.1]]		
macOS 11(4)			
macOS 12(4)			
macOS 13(4)	Mac UFR II/UFRII LT 打印机驱动程序 版本 10.19.17 [macOS 10.14.6		
macOS 14(4)			
macOS v10.12(4)	[Mac UFR II/UFRII LI 打印机驱动程序 版本 10.19.17 [macOS 10.14.6 - macOS 14.3.1]]		
<u>OS X v10.11(4)</u>			
Windows 10(5)			



3、下载以后 双击安装, 持续点击 继续, 直至安装完成后, 点击 关闭





4、添加打印机 选择 系统设置—打印机与扫描仪 选择 添加打印机、扫描仪或传真机

•••	打印机与扫描仪	
Q 搜索	默认打印机	上一次使用的打印机 ᅌ
😁 控制中心 💽 Siri 与聚焦	默认纸张大小	A4 🗘
🕛 隐私与安全性		无打印机
 桌面与程序坞 並示器 場場 「」屏幕保护程序 一 电池 		添加打印机、扫描仪或传真机 ?
 ① 锁定屏幕 ⑩ 触控ID 与密码 22 用户与群组 		
👔 密码 @ 互联网帐户 🥌 Game Center		
 ■ 键盘 ● 触控板 ● 打印机与扫描仪 		

5、按照下面 图片 安装打印机

地址:打印机机身上贴有黄色标签为此打印机 IP 地址 协议:行式打印机监控程序 – LPD 使用:点击选择软件

	添加打印机
地址:	10.1 有效并完整的主机名称或地址。
队列:	让默认队列为空。
名称: 位置: 使用: ?	Canon iR-ADV C3826 自动选择 ✓ 普通 PostScript 打印机 普通 PCL 打印机. 选择软件

●●●打印机软件				
	0_63826	8		
Capon iP-ADV C382	4 03820			
	.0			
		取消 好		
•••	打印机与扫描仪			
Q 搜索	默认打印机	上一次使用的打印机 💲		
 空制中心 Siri 与 娶集 	默认纸张大小	A4 🗘		
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	打印机			
■ 桌面与程序坞	10	>		
☆ 显示器	● 闲置,上一次使用的设备			
 39 墙纸 三 屏幕保护程序 		添加打印机、扫描仪或传真机 ?		
① 锁定屏幕				
● 触控ⅠD 与密码				
 • 查码 · · · · · · · · · · · · · · ·				
🥦 Game Center				
建盘				
12 触控板				

打印机软件 选择 刚刚安装好的 C3826, 最后 点击 添加 即可